

## فلورائیڈیشن - حقائق

فلورائیڈ کیا ہے؟

یہ ایک قدرتی مرکب ہے جس کو بچوں اور بالغوں کے دانتوں کو خراب ہونے سے بچانے میں مدد کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دانتوں کی خرابی کیا ہوتی ہے؟

دانتوں کی خرابی کی وجہ کھانے یا مشروب میں چینی کے جراثیم سے پیدا شدہ تیزاب ہے۔ یہ دانتوں پر اثر کرتا ہے اور اس سے دانتوں میں کھوکھلا پن پیدا ہونا شروع ہو سکتا ہے۔

فلورائیڈ سے دانتوں کی خرابی کو کم کرنے میں مدد کیسے ملتی ہے؟

فلورائیڈ کئی ایک طرح سے دانتوں کو خراب ہونے سے روکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ دانتوں کی سطح کو تیزاب سے بچانے کیلئے مضبوط بناتا ہے۔

دانتوں کو خراب ہونے سے بچانے کیلئے فلورائیڈ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

فلورائیڈ کو پانی کی سپلائی (پانی میں فلورائیڈیشن)، نمک (نمک فلورائیڈیشن)، یا دودھ (دودھ فلورائیڈیشن) میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ فلورائیڈ کو گھر پر ٹوٹھ پیسٹ، منہ کھنگالنے اور غذائی اضافیات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کو دندان سازی کی طرف سے ماہرانہ طریقے یعنی وارنش یا جیل کی صورت میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

### مزید معلومات

اگر آپ فلورائیڈ یا فلورائیڈیشن کے بارے میں کوئی ایسا سوال پوچھنا چاہتے ہوں جس کا یہاں جواب نہیں دیا گیا ہے تو براہ مہربانی ہماری ہیلپ لائن کے ساتھ ٹیلی فون نمبر 0161 275 8948 پر رابطہ کریں۔

## واٹر (پانی) فلوریڈیشن

واٹر (پانی) فلوریڈیشن کیا ہے؟

فلورائیڈ کو مصنوعی طور پر پانی کی سپلائی میں ڈال کر یہ پانی پینے سے لوگوں کے دانتوں کو خراب ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس عمل کو پانی میں فلورائیڈ (واٹر فلوریڈیشن) شامل کرنا کہتے ہیں۔

کیا ایسا کرنا قانونی طور پر درست ہے؟

برطانیہ میں پانی میں فلورائیڈ کو شامل کرنے کی قانونی حیثیت "واٹر (فلوریڈیشن) ایکٹ 1985" کے تحت دی گئی ہے۔

کیا ایسا کرنا محفوظ ہے؟

پانی میں فلورائیڈ کو محفوظ ہونے کے عمل پر پچھلے 60 سالوں سے تحقیق جاری ہے اور طبی ماہرین نے فلورائیڈ کو ایک مخصوص حد تک پانی میں شامل کرنے کی تصدیق کی ہے۔

کیا کوئی خطرات موجود ہیں؟

جو بچے بہت زیادہ فلورائیڈ لیتے ہیں ان میں دانتوں کا فلوروسس (سفید یا بھوری رنگت کے داغ جو دانت کی سطح پر ہوتے ہیں) کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا سبب عام طور پر ٹوتھ پیسٹ، فلورائیڈ گولیوں یا پانی میں فلورائیڈ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

میں دانتوں کے فلوروسس سے ممانعت کیسے کر سکتا/سکتی ہوں؟

اپنے بچے کو دانتوں کے فلوروسس سے بچانے کیلئے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کا بچہ باقاعدگی کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ نہیں کھاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ برش کرتے وقت بچے کی نگرانی کریں اور برش پر مٹر کے دانے کے برابر ٹوتھ پیسٹ رکھیں۔

## سالٹ (نمک) فلور یڈیشن

فلور یڈ سالٹ کیا ہے؟

یہ ایک قسم کا نمک ہے جس میں فلورائیڈ شامل کیا گیا ہے اور یہ دانتوں کو خراب ہونے سے روکتا ہے۔ یہ برطانیہ میں دستیاب نہیں ہے۔

فلور یڈ نمک کون استعمال کرتا ہے؟

دنیا بھر میں یہ 100 ملین سے زیادہ افراد کیلئے دستیاب ہے۔

یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

نمک کی فیکٹریوں میں سوڈیم فلورائیڈ اور نمک کو آپس میں ملا کر فلور یڈ نمک تیار کیا جاتا ہے۔ خالص نمک پر پوٹاشیم فلورائیڈ کا سپرے کرتے ہوئے بھی فلور یڈ نمک حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کیا کوئی خطرات موجود ہیں؟

نمک میں فلورائیڈ کی بہت کم مقدار ہونے کی وجہ سے سالٹ (نمک) فلور یڈیشن میں خطرات کے امکان بہت کم ہیں۔

سالٹ (نمک) فلور یڈیشن کے کیا فائدے ہیں؟

فلور یڈ نمک سستا، مؤثر، محفوظ ہے اور لوگوں کو اسے استعمال کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔

## ملک (دودھ) فلور یڈیشن

یہ کیا ہے؟

یہ ایک مخلول، پاؤڈر یا دیر تک رکھا جانے والا دودھ ہے جس میں فلورا نیڈیشن شامل کیا گیا ہے اور یہ دانتوں کی خرابی کی مدافعت کرتا ہے۔

فلور یڈڈ دودھ کون پیتا ہے اور یہ کتنے عرصہ سے دستیاب ہے؟

دنیا بھر میں گزشتہ 40 سالوں سے بچے فلور یڈڈ دودھ پیتے آ رہے ہیں۔ برطانیہ میں یہ اُن سکولوں میں دستیاب ہے جہاں والدین نے اجازت دے رکھی ہے۔

فلور یڈڈ دودھ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

سکولوں کو دودھ بھیجنے سے پہلے ڈیری فارم میں دودھ میں فلورا نیڈیشن شامل کر دیا جاتا ہے۔

کیا اس کا استعمال محفوظ ہے؟

سکول فلور یڈیشن پروگراموں کے تحت دانتوں کو خرابی سے محفوظ رکھنے اور کسی قسم کے نقصان کا سبب بنے بغیر فلورا نیڈیشن کی مقدار کو بڑی احتیاط سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

کیا ایسا کرنا قانونی ہے؟

پورے برطانیہ اور یورپ میں دودھ میں فلورا نیڈیشن کو شامل کرنا قانونی ہے اور اس کو عام دودھ کی جگہ فراہم کیا جاسکتا ہے۔

اس پر خرچہ کتنا آتا ہے؟

یہ سیکمیں اُن سکولوں میں چلتی ہیں جہاں بچوں کو پہلے ہی سے دودھ دیا جاتا ہے، لہذا دودھ میں فلورا نیڈیشن شامل کرنے پر معمولی خرچہ آتا ہے۔

فلور یڈڈ دودھ کے کیا فائدے ہیں؟

فلور یڈڈ دودھ سے نوجوان بچوں کو مقوی غذا اور دانتوں کی صحت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور یہ اُن بچوں کو دیا جاسکتا ہے جن کے دانتوں کے خراب ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ والدین کی اپنی مرضی پر ہے کہ کیا اُن کا بچہ یہ دودھ پینے یا نہیں۔

فلور یڈڈ دودھ کے نقصانات کیا ہیں؟

اب تک فلور یڈڈ دودھ کا مکمل جائزہ لیا جانا باقی ہے۔ مزید براں، بچوں کی صرف محدود تعداد کو ہی اس کے فائدے دستیاب ہیں۔ یہ بڑی عمر کے بچوں، بالغوں یا اُن بچوں کیلئے دستیاب نہیں ہے جن کے سکولوں میں یہ سیکم نہیں چلائی جاتی ہے۔

## ماہرین کی طرف سے استعمال کردہ فلورا اینیڈ

### فلورا اینیڈ وارنش

1. دندان ساز اُن لوگوں کیلئے فلورا اینیڈ وارنش کا استعمال کرتے ہیں جن کے دانتوں کے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
2. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وارنش سے دودھ کے دانتوں میں 33 فیصد اور مستقل دانتوں میں 46 فیصد تک خرابی میں کمی ہوتی ہے۔
3. جن دانتوں کو خطرے کا امکان ہوتا ہے اُن پر سال میں دو بار وارنش لگائی جاتی ہے۔
4. اگر دندان ساز ٹھیک طریقے سے وارنش لگائے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
5. دونوں ہی یعنی دودھ کے دانتوں اور مستقل دانتوں پر وارنش کا اثر ٹھیک ہے، اس کو جلد آسانی کے ساتھ لگایا جاسکتا ہے اور بچے بھی آسانی سے لگوا لیتے ہیں۔

### فلورا اینیڈ جیل

1. اگر سال میں دو بار لگائی جائے تو فلورا اینیڈ والی جیل کی وجہ سے مستقل دانتوں میں خرابی کو 28 فیصد کم کیا جاسکتا ہے۔
2. اگر دندان ساز ٹھیک طریقے سے وارنش لگائے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
3. وارنش کی نسبت بچے اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں۔

### فلورا اینیڈ منہ ریز (منہ کھگانا)

1. اس سے بچوں کے مستقل دانتوں میں خرابی کو 26 فیصد تک کم کیا جاسکتا ہے۔
2. انہیں دن میں مختلف وقت میں استعمال کیا جائے اور ہر بار دو منٹ کیلئے استعمال کیا جائے۔
3. 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

## فلورا اینڈ کا خود استعمال کرنا

دانتوں کی خرابی سے بچنے کیلئے فلورا اینڈ کو گھر پر استعمال کیا جاسکتا ہے، اس میں باقاعدگی کے ساتھ فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال، فلورا اینڈ سپلیمنٹ (گولی یا قطرے) یا سات سال سے بڑی عمر کے بچوں کیلئے فلورا اینڈ ماؤتھ ریز شامل ہیں۔

## فلورا اینڈ گولیاں اور قطرے

کیا فلورا اینڈ گولیاں کھانے یا قطروں سے میرے بچے کو فائدہ پہنچے گا؟  
اگر آپ کے بچے میں دانتوں کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھنے کے اثرات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دندان ساز سے استعمال کرنا تجویز کرے۔

میں فلورا اینڈ سپلیمنٹس کہاں سے خرید سکتا/سکتی ہوں؟  
آپ کو فلورا اینڈ سپلیمنٹس کسی بھی ڈینٹل پریکٹس یا کیمسٹ سے مل سکتا ہے۔ سپلیمنٹس خریدنے سے پہلے اپنے دندان ساز سے مشورہ ضرور کریں۔

کون سے خطرات موجود ہیں؟  
فلورا اینڈ گولیاں کھانے کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر زیادہ کھالی جائیں تو دانتوں کا فلوروسس ہو سکتا ہے، اس لئے آپ کو تجویز کردہ خوراک ہی لینی چاہئے۔  
ایک دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بچہ غلطی سے بہت زیادہ مقدار میں گولیاں نگل سکتا ہے۔ اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ گولیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے۔

اگر میرا بچہ گولیاں کھانے سے انکار کر دے تو کیا کروں؟  
اگر آپ کا بچہ گولی نگل نہ سکتا ہو تو فلورا اینڈ کو قطروں کی صورت میں لیا جاسکتا ہے اور اس کو کھانے یا مشروب میں ملا یا جاسکتا ہے۔

اگر میرا بچہ بہت زیادہ فلورا اینڈ گولیاں نگل لیتا ہو تو میں کیا کروں؟  
آپ کو اپنے بچے کو فوراً فے کروانی چاہئے اور دودھ پلانے سے فلورا اینڈ کا اثر سست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوری طور پر طبی مدد لینی چاہئے۔

## فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ

فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ سے دانتوں کی خرابی میں کمی کیسے واقع ہوتی ہے؟  
ٹوٹھ پیسٹ میں فلورا اینڈ سے دانتوں کی سطح پر معدنیات کی کمی پورا ہوتی ہے اور یہ کمی جراثیم کے تیز اثر سے دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے اور جب یہ تیز اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہنچنے والے نقصان کی تلافی کیلئے فلورا اینڈ کام کرتی ہے۔

فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ کون استعمال کرتا ہے؟

98 فیصد ٹوٹھ پیسٹ میں فلورا اینڈ شامل ہوتا ہے۔

ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ کام کر رہا ہے؟

فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ کو کلینکوں کی بہت ساری آزمائشوں میں مؤثر پایا گیا ہے۔ دانتوں کے ماہرین کی رائے میں ٹوٹھ پیسٹ میں شامل فلورا اینڈ کی وجہ سے دانتوں کی خرابی میں 50 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔

مجھے فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ کتنی بار استعمال کرنی چاہئے؟

آپ کو دن میں دو بار اپنے دانت صاف کرنے چاہئیں، ایک بار رات کو اور ایک بار دن میں کسی بھی وقت۔ اگر آپ دانت صاف کرنے کے بعد اپنا منہ کوکھ گالتے ہیں تو زیادہ پانی استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح فلورا اینڈ باہر نکل جائے گی اور ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنے کے فوائد میں کمی ہو جائے گی۔

میرے بچے کو کس عمر میں فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنا شروع کرنی چاہئے؟

بچوں کو اپنا پہلا دانت نکلنے کے وقت ہی سے فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنا شروع کر دینی چاہئے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے برش کرتے وقت ان کی نگرانی کریں اور برش پر صرف مٹر کے دانے کے برابر ہی ٹوٹھ پیسٹ ڈالیں۔ ایک کارآمد مشورہ یہ ہے کہ برش پر لمبائی کی بجائے چوڑائی کے بل ٹوٹھ پیسٹ ڈالیں۔

مجھے اپنے بچے کیلئے کون سی فلورا اینڈ ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنی چاہئے؟

آپ کو کون سی ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنی چاہئے، اس کا انتخاب کرنے کیلئے آپ کو اپنے دندان ساز کے ساتھ مشورہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ دانتوں کی خرابی کے کیا امکانات ہیں، کیا بچے کو کسی اور ذریعہ سے فلورا اینڈ مل رہا ہے یا نہیں اور بچے کی عمر کیا ہے۔

اگر ٹوٹھ پیسٹ نکل لی جائے تو کیا ہوگا؟

اگر چھوٹے بچے زیادہ مقدار میں ٹوٹھ پیسٹ نکل لیں تو دانتوں کا فلوروسس، دانتوں کی اندرونی سطح پر پیدا ہونے والے سفید داغ، پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی باقاعدہ نگرانی کریں اور اسے ٹوٹھ پیسٹ نکلنے نہ دیں تو اس خطرہ سے بچا جاسکتا ہے۔

اگر میرا بچہ برنجی دانتوں پر برش نہ کرے تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

اپنی انگلی پر مٹر کے دانے برابر ٹوٹھ پیسٹ رکھیں اور اس کے منہ میں لگا دیں یا اسے نکلنے دیں۔